

Schema elettrico / Wiring diagram

WDMX2405 _ 1

mod. MX 4


mod. TOUCH 4

con scheda "DINEMA"


with "DINEMA" board

	1 BAR	2 BARS		1 BAR	2 BARS
V	230	230	V	120	120
Hz	50/60	50/60	Hz	60	60
A max.	6	9	A max.	13	17
kW max	1,1	2,0	kW max	1,4	2,0
IP	20	20	IP	20	20

0		18/03/2022	B.G.		
1	Aggiunto B2 pressostato gas	14/07/2022	B.G.		
Rev.	Modifiche	Data	Preparato	Verificato	Approvato




					PROGETTO: MX 4 / TOUCH 4	FOGLIO 01
					CODICE:	DI 03
					DISEGNO NR: WDMX2405	
					TITOLO: SCHEMA DI POTENZA	
1	14/07/2022	B.G.	Aggiunto B2 pressostato gas		DISEGNATORE: B.G.	01◀▶02
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA		DATA: 18/03/2022	




1	14/07/2022	B.G.	Aggiunto B2 pressostato gas
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA

	PROGETTO: MX 4 / TOUCH 4		FOGLIO 02
	CODICE:		
	DISEGNO NR: WDMX2405		DI 03
	TITOLO: SCHEDA MAIN		01 ◀ ▶ 03
	DISEGNATORE: B.G.	DATA: 18/03/2022	



					PROGETTO: MX 4 / TOUCH 4		FOGLIO 03
					CODICE:		
					DISEGNO NR: WDMX2405		
					TITOLO: SCHEDA USER		
1	14/07/2022	B.G.	Aggiunto B2 pressostato gas				02◀▶03
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA	DISEGNATORE: B.G. DATA: 18/03/2022			



1	14/07/2022	B.G.	Aggiunto B2 pressostato gas
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA

PROGETTO: MX 4 / TOUCH 4		FOGLIO 01
CODICE:		
DISEGNO NR: WDMX2405		DI 01
TITOLO: LAYOUT		01◀▶01
DISEGNATORE: B.G.	DATA: 18/03/2022	

LEGENDA DESCRIZIONI COMPONENTI COMPONENTS DESCRIPTIONS LEGEND

Componente Component	Funzione Function
B1	FINE CORSA START CICLO CYCLE START LIMIT SWITCH
B2	PRESSOSTATO GAS GAS PRESSURE SWITCH
C1	CONDENSATORE MOTORE POMPA VACUUM PUMP CONDENSER
E1	VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO COOLING FAN
ER1	BARRA SALDANTE SEALING BAR
ER1	BARRA SALDANTE SEALING BAR
ER2	BARRA SALDANTE SEALING BAR
F1	FUSIBILI DI LINEA LINE FUSES
FQ1	TERMICO POMPA VACUUM PUMP THERMAL
FQ2	TERMICO BARRA SALDANTE SEALING BLADE THERMAL
FQ3	TERMICO BARRA SALDANTE SEALING BLADE THERMAL
K1	SCHEDA MAIN MAIN BOARD
M1	MOTORE POMPA VUOTO VACUUM PUMP MOTOR
Q1	INTERRUTTORE GENERALE MAIN SWITCH
QM1	CONTATTORE MOTORE POMPA SEALING BLADE CONTACTOR
QM2	CONTATTORE COMANDO SALDATURA SEALING CONTROL CONTACTOR
QV1	ELETTROVALVOLA RIENTRO ARIA AIR RE-ENTRY SOLENOID VALVE
QV2	ELETTROVALVOLA DI SALDATURA SEALING SOLENOID AIRVALVE
QV3	ELETTROVALVOLA INIEZIONE GAS GAS INJECTION SOLENOID VALVE

[illegible]

					PROGETTO: MX 4 / TOUCH 4	FOGLIO 01	
					CODICE:	DI 01	
					DISEGNO NR: WDMX2405		
					TITOLO: LEGENDA SIMBOLI COMPONENTI		
1	14/07/2022	B.G.	Aggiunto B2 pressostato gas				01 ◀ ▶ 01
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA				